

●外螺直接头：KJH









气管 ϕD	型号	连接外六角 S	接头长度 L	连接螺纹	
				A/A1	规格
ϕ3	KJH03-M3	7	14.5	3.1	M3×0.5
	KJH03-M5	7	14.5	4	M5×0.8
	KJH03-M6	8	14.5	4.8	M6×1.0
	KJH03-01S	10	12	7.5	1/8 "
ϕ3.2	KJH23-M3	7	13.8	3.1	M3×0.5
	KJH23-M5	7	13.8	4	M5×0.8
	KJH23-M6	8	13.8	4.8	M6×1.0
	KJH23-01S	10	11.8	7.5	1/8 "
ϕ4	KJH04-M3	8	13.8	3.1	M3×0.5
	KJH04-M5	8	13.8	4	M5×0.8
	KJH04-M6	8	14.7	4.8	M6×1.0
	KJH04-01S	8	11.8	7.5	1/8 "
ϕ6	KJH06-M5	10	15.3	4	M5×0.8
	KJH06-M6	10	16.2	4.8	M6×1.0
	KJH06-01S	10	12.3	7.5	1/8 "

* 脱离环可选颜色：灰、橘红、黑。

●内六角直接头：KJS








气管 ϕD	型号	内六角 S	接头长度 L	连接螺纹		接头外径 ϕ
				A/A1	规格	
ϕ3	KJS03-M3	1.5	14.2	3.1	M3×0.5	7
	KJS03-M5	2	13.6	4	M5×0.8	
ϕ3.2	KJS23-M3	1.5	14.2	3.1	M3×0.5	
	KJS23-M5	2	13.6	4	M5×0.8	
ϕ4	KJS04-M3	1.5	13.3	3.1	M3×0.5	8
	KJS04-M5	2	15.3	4	M5×0.8	
	KJS04-M6	2.5	14.3	4.8	M6×1.0	
	KJS04-01S	4	12.5	7.5	1/8 "	
ϕ6	KJS06-M5	2	15.3	4	M5×0.8	10
	KJS06-M6	2.5	15.3	4.8	M6×1.0	
	KJS06-01S	4	12.8	7.5	1/8 "	

* 脱离环可选颜色：灰、橘红、黑。

●内螺直接头：KJF






气管 ϕD	型号	外六角对边 S	接头长度 L	外六角长度 H	内螺纹规格 MS
ϕ3	KJF03-M3	7	16.4	6.8	M3×0.5
	KJF03-M5	7	18.3	7.9	M5×0.8
ϕ3.2	KJF23-M3	7	16.4	6.8	M3×0.5
	KJF23-M5	7	18.3	7.9	M5×0.8
ϕ4	KJF04-M3	8	19.3	6.4	M3×0.5
	KJF04-M5	8	18.7	7.9	M5×0.8
	KJF04-M6	8	19	7.9	M6×1.0
	KJF04-01S	14	23.3	11	1/8 "
ϕ6	KJF06-M5	10	19.5	7.5	M5×0.8
	KJF06-M6	10	18.5	7.5	M6×1.0
	KJF06-01S	14	18.5	11	1/8 "

* 脱离环可选颜色：灰、橘红、黑。

●等径直接头：KJH






气管 ΦD	型号	接头外径 Φ	接头长度 L
Φ3	KJH03-00	8.6	26.3
Φ3.2	KJH23-00	8.6	26.3
Φ4	KJH04-00	9.6	26.3
Φ6	KJH06-00	11.8	28

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●变径直接头：KJH







气管 ΦD	型号	变径气管外径 Φd	接头外径 Φ	接头外径 Φ1	接头长度 L
Φ4	KJH03-04	3	9.6	8.6	27
	KJH23-04	3.2	9.6	8.6	27
Φ6	KJH03-06	3	11.8	8.6	27.5
	KJH23-06	3.2	11.8	8.6	27.5
	KJH04-06	4	11.8	9.6	28.7

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺弯接头：KJL









气管 ΦD	型号	连接螺纹 规格	连接螺纹 A/A1	连接外六方 H	连接外六方 S	接头长度 L	接头长度 L1	接头长度 Φ
Φ3	KJL03-M3	M3×0.5	3.1	4.8	7	15.3	10.3	8.8
	KJL03-M5	M5×0.8	4	4.8	7			
	KJL03-M6	M6×1.0	4.8	4.8	8			
	KJL03-01S	1/8"	7.5	3.8	10			
Φ3.2	KJL23-M3	M3×0.5	3.1	4.8	7			
	KJL23-M5	M5×0.8	4	4.8	7			
	KJL23-M6	M6×1.0	4.8	4.8	8			
	KJL23-01S	1/8"	7.5	3.8	10			
Φ4	KJL04-M3	M3×0.5	3.1	4.8	7	16	10.8	9.6
	KJL04-M5	M5×0.8	4	4.8	7			
	KJL04-M6	M6×1.0	4.8	4.8	8			
	KJL04-01S	1/8"	7.5	3.8	10	15.5	11.3	
Φ6	KJL06-M5	M5×0.8	4	4.8	7	16.5	11.6	11.8
	KJL06-M6	M6×1.0	4.8	4.8	8			
	KJL06-01S	1/8"	7.5	3.8	10	18	10.3	

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺加长弯接头：KJW








气管 ΦD	型号	连接螺纹 规格	连接螺纹 A/A1	连接外六方 L1	连接外六方 S	连接外六方 H	连接外六方 Φ
Φ3	KJW03-M3	M3×0.5	3.1	19.4	7	15.3	8.7
	KJW03-M5	M5×0.8	4	21.2	7		
	KJW03-M6	M6×1.0	4.8	21.2	8		
	KJW03-01S	1/8"	7.5	17.7	10		
Φ3.2	KJW23-M3	M3×0.5	3.1	19.4	7		
	KJW23-M5	M5×0.8	4	21.2	7		
	KJW23-M6	M6×1.0	4.8	21.2	8		
	KJW23-01S	1/8"	7.5	17.7	10		
Φ4	KJW04-M3	M3×0.5	3.1	19.9	7	16	9.6
	KJW04-M5	M5×0.8	4	21.7	7		
	KJW04-M6	M6×1.0	4.8	21.7	8		
	KJW04-01S	1/8"	7.5	18.2	10	15.5	
Φ6	KJW06-M5	M5×0.8	4	22.7	7	16.5	11.8
	KJW06-M6	M6×1.0	4.8	22.7	8		
	KJW06-01S	1/8"	7.5	21.2	10	18	

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺三通接头：KJY






气管 ΦD	型号	连接螺纹		接头外六方		接头长度		接头外径	安装孔距
		规格	A/A1	H	S	L1	L	Φ	B
Φ4	KJY04-M3	M3×0.5	3.1	3	10	15.8	13.5	9.6	6.3
	KJY04-M5	M5×0.8	4	3.3					
	KJY04-M6	M6×1.0	4.8	3.3					
	KJY04-01S	1/8 "	7.5	4					
Φ6	KJY06-M5	M5×0.8	4.2	3.3	12	17.7	15	11.8	7.3
	KJY06-M6	M6×1.0	4.8	3.3					
	KJY06-01S	1/8 "	7.5	4					

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●T型外螺三通接头：KJT






气管 ΦD	型号	连接螺纹		接头外六方		接头长度		接头外径
		规格	A/A1	H	S	L1	L	
Φ3	KJT03-M3	M3×0.5	3.1	4.8	7	10	15.3	8.6
	KJT03-M5	M5×0.8	4	4.8	7	10		
	KJT03-M6	M6×1.0	4.8	4.8	8	10		
	KJT03-01S	1/8 "	7.5	3.3	10	7.8		
Φ3.2	KJT23-M3	M3×0.5	3.1	4.8	7	10		
	KJT23-M5	M5×0.8	4	4.8	7	10		
	KJT23-M6	M6×1.0	4.8	4.8	8	10		
	KJT23-01S	1/8 "	7.5	3.3	10	7.8		
Φ4	KJT04-M3	M3×0.5	3.1	4.8	7	10.5	15.6	9.6
	KJT04-M5	M5×0.8	4	4.8	7	10.5		
	KJT04-M6	M6×1.0	4.8	4.8	8	10.5		
	KJT04-01S	1/8 "	7.5	3.3	10	8.5		
Φ6	KJT06-M5	M5×0.8	4.2	4.8	7	11.8	17.5	11.8
	KJT06-M6	M6×1.0	4.8	4.8	8	11.8		
	KJT06-01S	1/8 "	7.5	3.3	10	10		

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●U型外螺接头：KJU






气管 ΦD	型号	连接螺纹		接头外六方		接头长度		接头外径	安装孔距
		规格	A/A1	H	S	L1	L	Φ	B
Φ4	KJU04-M3	M3×0.5	3.1	3	7	29.3	9.6	17.7	5.8
	KJU04-M5	M5×0.8	4	3.3	7	29.3			
	KJU04-M6	M6×1.0	4.8	3.3	8	29.3			
	KJU04-01S	1/8 "	7.5	4	10	30			
Φ6	KJU06-M5	M5×0.8	4.2	3.3	7	33.1	11.8	/	/
	KJU06-M6	M6×1.0	4.8	3.3	8	33.1			
	KJU06-01S	1/8 "	7.5	4	10	33.8			

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●T型等径三通接头：KJT






气管 ΦD	型号	接头长度 L	接头外径 Φ	安装孔距 B
Φ4	KJT04-00	15.8	9.6	6.3
Φ6	KJT06-00	17.1	11.8	7.3

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●T型变径三通接头：KJT






气管 ΦD	型号	变径气管外径 Φd	接头长度 L	接头外径 Φ	安装孔距 B
Φ6	KJT04-06	Φ4	17.1	9.6	7.3

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●U型三通接头：KJU






气管 φD	型号	接头外形			安装孔距	
		φ	L	L1	B	B1
φ4	KJU04-00	9.6	27	18	17.7	5.8
φ6	KJU06-00	11.8	32.4	17.5	/	/

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●U型变径三通接头：KJU






气管 φD	型号	变径气管外径 φd	接头外形		
			φ	L	L1
φ6	KJU04-06	φ4	11.8	32.4	17.5

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●U型插接头：KJU






气管 φD	型号	变径铜插管外径 φd	接头外形			安装孔距	
			φ	L	L1	B	B1
φ4	KJU04-99	4	9.6	43.3	26	17.7	5.8
φ6	KJU06-99	6	11.8	50.9	29.8	/	/

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。
＊插接气管处材料为C3604黄铜。

●U型变径插接头：KJX






气管 φD	型号	变径铜插管外径 φd	接头外形			安装孔距	
			φ	L	L1	B	B1
φ4	KJX04-03	3	9.6	43.3	26	17.7	5.8
	KJX04-23	3.2	9.6	43.3	26	17.7	5.8
	KJX04-06	6	9.6	43.3	26	17.7	5.8
φ6	KJX06-04	4	11.8	50.9	29.8	/	/

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。
＊插接气管处材料为C3604黄铜。

●隔板接头：KJE






气管 φD	型号	锁母（2个）			接头长度 L
		螺纹	S	B	
φ3	KJE03-00	M8×0.75	10	2	26
φ3.2	KJE23-00	M8×0.75	10	2	26
φ4	KJE04-00	M9×0.75	11	2	26
φ6	KJE06-00	M11×0.75	14	2	27.7

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑。

●等径弯接头：KJL





气管 φD	型号	接头长度 L	接头外径 φ	安装孔距 B
φ3	KJL03-00	15	8.5	5.8
φ3.2	KJL23-00	15	8.5	5.8
φ4	KJL04-00	15.8	9.6	6.3
φ6	KJL06-00	17.1	11.8	7.3

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。