
●外螺直接头：KQ2H






气管 ϕD	型 号	接头螺纹		接头外形		
		规格	A	L	H	ϕ
ϕ4	KQ2H04-M5	M5×0.8	4	17	8	7.9
	KQ2H04-M6	M6×1.0	4.8	18		
	KQ2H04-01S	1/8"	7.5	22	10	9.9
	KQ2H04-02S	1/4"	10.5	19.5	14	
ϕ6	KQ2H06-M5	M5×0.8	4	17.8	10	9.9
	KQ2H06-M6	M6×1.0	4.8	19		
	KQ2H06-01S	1/8"	7.5	22.5	12	11.9
	KQ2H06-02S	1/4"	10.5	23	14	
	KQ2H06-03S	3/8"	11	22	17	13.8
ϕ8	KQ2H08-01S	1/8"	7.5	28	14	
	KQ2H08-02S	1/4"	10.5	26.5		
	KQ2H08-03S	3/8"	11	22	17	16.9
ϕ10	KQ2H10-01S	1/8"	7.5	30		
	KQ2H10-02S	1/4"	10.5	33.5		
	KQ2H10-03S	3/8"	11	29		
	KQ2H10-04S	1/2"	14.2	27	22	
ϕ12	KQ2H12-02S	1/4"	10.5	34.5	19	18.9
	KQ2H12-03S	3/8"	11	30		
	KQ2H12-04S	1/2"	14.2	30	22	
ϕ16	KQ2H16-02S	1/4"	10.5	39.5	24	25.7
	KQ2H16-03S	3/8"	11	39.5		
	KQ2H16-04S	1/2"	14.2	35.5		

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑。

●内六角接头：KQ2S






气管 ϕD	型 号	接头螺纹		接头外形		
		规格	A	S	L	ϕ
ϕ4	KQ2S04-M5	M5×0.8	4	2.5	18.7	8
	KQ2S04-M6	M6×1.0	4.8	3	18.2	
	KQ2S04-01S	1/8"	7.5		23	9.9
	KQ2S04-02S	1/4"	10.5		21	11.9
ϕ6	KQ2S06-M5	M5×0.8	4	2.5	19.5	10
	KQ2S06-M6	M6×1.0	4.8	3	19.1	10
	KQ2S06-01S	1/8"	7.5	4	24	11.9
	KQ2S06-02S	1/4"	10.5		24	13.8
ϕ8	KQ2S08-01S	1/8"	7.5	5	28	13.8
	KQ2S08-02S	1/4"	10.5	6	25.5	
	KQ2S08-03S	3/8"	11		27.5	
ϕ10	KQ2S10-01S	1/8"	7.5	5	30	
	KQ2S10-02S	1/4"	10.5	8	27.5	16.9
	KQ2S10-03S	3/8"	11		27.5	
	KQ2S10-04S	1/2"	14.2		28	22
ϕ12	KQ2S12-02S	1/4"	10.5		33.5	18.9
	KQ2S12-03S	3/8"	11	10	29	
	KQ2S12-04S	1/2"	14.2		28	22
ϕ16	KQ2S16-02S	1/4"	10.5	8	39	25.7
	KQ2S16-03S	3/8"	11	10	39	
	KQ2S16-04S	1/2"	14.2	12	35	

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑。

●等径直接头：KQ2H






气管 ϕD	型号	接头外径 ϕ	接头长度 L
ϕ4	KQ2H04-00	11	32.5
ϕ6	KQ2H06-00	13.2	34.5
ϕ8	KQ2H08-00	15.6	38.5
ϕ10	KQ2H10-00	18.8	42.5
ϕ12	KQ2H12-00	21.3	44.5
ϕ16	KQ2H16-00	26.9	51.5

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●变径直接头：KQ2H






气管 ϕD	型号	接头外径 ϕ	接头长度	变径气管外径
ϕ4	KQ2H04-06	13.2	34.5	ϕ6
	KQ2H04-08	15.6	38.5	ϕ8
ϕ6	KQ2H06-08	15.6	38.5	ϕ8
	KQ2H06-10	18.8	42.5	ϕ10
ϕ8	KQ2H08-10	18.8	42.5	ϕ10
	KQ2H08-12	21.3	44.5	ϕ12
ϕ10	KQ2H10-12	21.3	44.5	ϕ12
ϕ12	KQ2H12-16	26.5	56.5	ϕ16

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●变径端插接头：KQ2R






气管 ϕD	型号	接头外径 ϕ	接头长度		插管外径 ϕd
			L	L1	
ϕ4	KQ2R04-06	11	31.5	13.7	6
	KQ2R04-08		31.5		8
	KQ2R04-10		34.5		10
ϕ6	KQ2R06-04	13. 2	32	14	4
	KQ2R06-08		34		8
	KQ2R06-10		36.5		10
	KQ2R06-12		39		12
ϕ8	KQ2R08-10	15. 6	37.8	16.8	10
	KQ2R08-12		40.2		12
ϕ10	KQ2R10-12	18. 8	43.5	18	12

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺弯接头：KQ2L






气管 ϕD	型号	接头螺纹		接头六角		接头外形		
		规格	A	H	S	ϕ	L	L1
ϕ4	KQ2L04-M5	M5×0.8	4	3.3	7	9.3	15.6	13.7
	KQ2L04-M6	M6×1.0	4.8	3.3	8			14.7
	KQ2L04-01S	1/8"	7.5	4	10	11	18	22
	KQ2L04-02S	1/4"	10.5	5.5	14			26
ϕ6	KQ2L06-M5	M5×0.8	4	3.3	7	11.6	16.1	14.7
	KQ2L06-M6	M6×1.0	4.8	3.3	8			15.7
	KQ2L06-01S	1/8"	7.5	4	10	12.8	20	23
	KQ2L06-02S	1/4"	10.5	5.5	14			27
	KQ2L06-03S	3/8"	11	6	17			29
ϕ8	KQ2L08-01S	1/8"	7.5	4	12	15.6	23	24.5
	KQ2L08-02S	1/4"	10.5	5.5	14			28.5
	KQ2L08-03S	3/8"	11	6	17			30.5
ϕ10	KQ2L10-01S	1/8"	7.5	4	17	18.8	26.5	27
	KQ2L10-02S	1/4"	10.5	5.5	17			30
	KQ2L10-03S	3/8"	11	6	17			32
	KQ2L10-04S	1/2"	14.2	7	22			36
ϕ12	KQ2L12-02S	1/4"	10.5	5.5	17	21.3	28.5	31
	KQ2L12-03S	3/8"	11	6	17			33
	KQ2L12-04S	1/2"	14.2	7	22			37
ϕ16	KQ2L16-02S	1/4"	10.5	5.5	22	26.5	34	36
	KQ2L16-03S	3/8"	11	6	22			38
	KQ2L16-04S	1/2"	14.2	7	22			41

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺加长弯接头：KQ2W






气管 ϕD	型号	连接螺纹		接头外六角			六角对边 S
		规格	A/A1	L1	ϕ	L	
ϕ4	KQ2W04-M5	M5×0.8	4	30	11	18	10
	KQ2W04-M6	M6×1.0	4.8	30			
	KQ2W04-01S	1/8"	7.5	37.5			
	KQ2W04-02S	1/4"	10.5	43.5			14
ϕ6	KQ2W06-M5	M5×0.8	4	30.5	13.2	20	10
	KQ2W06-M6	M6×1.0	4.8	30.5			
	KQ2W06-01S	1/8"	7.5	40			
	KQ2W06-02S	1/4"	10.5	46			14
	KQ2W06-03S	3/8"	11	48			17
ϕ8	KQ2W08-01S	1/8"	7.5	43.5	15.6	23	12
	KQ2W08-02S	1/4"	10.5	49.5			14
	KQ2W08-03S	3/8"	11	51.5			
ϕ10	KQ2W10-01S	1/8"	7.5	53.5	18.8	26.5	17
	KQ2W10-02S	1/4"	10.5	56.5			
	KQ2W10-03S	3/8"	11	58.5			
	KQ2W10-04S	1/2"	14.2	65			22
ϕ12	KQ2W12-02S	1/4"	10.5	57.5	21.3	28.5	17
	KQ2W12-03S	3/8"	11	59.5			
	KQ2W12-04S	1/2"	14.2	66			22
ϕ16	KQ2W16-02S	1/4"	10.5	69	26.9	34	
	KQ2W16-03S	3/8"	11	69.5			
	KQ2W16-04S	1/2"	14.2	75			

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●隔板接头：KQ2E






安装孔=锁母螺纹名义尺寸+0.5

气管 ϕD	型号	接头长度 L	公制锁母		S
			M	H	
ϕ4	KQ2E04-00	32.5	M12x1	3.5	14
ϕ6	KQ2E06-00	34.5	M14x1		17
ϕ8	KQ2E08-00	38	M16x1		19
ϕ10	KQ2E10-00	42.5	M20x1	4.5	24
ϕ12	KQ2E12-00	44	M22x1		27
ϕ16	KQ2E16-00	51	M28x1.5	5.5	32

* 脱离环可选颜色：灰、蓝、黑。

●内螺隔板接头：KQ2E






安装孔径=锁母螺纹名义尺寸+0.5

气管 ϕD	型号	铜壳体		接头长度 L	公制锁母			连接用内螺纹
		S1	L1		M	H	S	
ϕ4	KQ2E04-M5	14	8	24.5	M12x1	3.5	14	M5×0.8
	KQ2E04-01		11	27.5				1/8"
	KQ2E04-02	17	15	31				1/4"
ϕ6	KQ2E06-01		11	28	M14x1		17	1/8"
	KQ2E06-02		15	31.5				1/4"
	KQ2E06-03	19	17	33.5				3/8"
ϕ8	KQ2E08-01	17	7.5	27.5	M16x1		19	1/8"
	KQ2E08-02		13	33				1/4"
	KQ2E08-03	19	15	35				3/8"
ϕ10	KQ2E10-02	22	12.5	34.5	M20x1	4.5	24	1/4"
	KQ2E10-03		15	36.5				3/8"
ϕ12	KQ2E12-03	24	14	37	M22x1		27	3/8"
	KQ2E12-04		18	41				1/2"
ϕ16	KQ2E16-03	30	14	40	M28x1.5	5.5	32	3/8"
	KQ2E16-04		18	44				1/2"

* 脱离环可选颜色：灰、蓝、黑。

●隔板弯接头：KQ2LE






安装孔径=锁母螺纹名义尺寸+0.5

气管 ϕD	型号	接头外径 ϕ	接头长度		公制锁母		
			L	L1	M	H	S
ϕ4	KQ2LE04-00	11	18.5	31	M12×1	3.5	14
ϕ6	KQ2LE06-00	13.2	20.5	34	M14×1		17
ϕ8	KQ2LE08-00	15.6	23.5	38.5	M16×1		19
ϕ10	KQ2LE10-00	18.8	26.5	43.5	M20×1	4.5	24
ϕ12	KQ2LE12-00	21.3	28.5	45.5	M22×1		27
ϕ16	KQ2LE16-00	26.9	34	50.5	M28×1.5	5.5	32

* 脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

● 内螺直接头：KQ2F






气管 φD	型 号	连接用内螺纹 规格	A	L	L1	S	φ
φ4	KQ2F04-M5	M5×0.8	5.5	24	8	10	9.9
	KQ2F04-01	1/8 "	9.2	27	11	14	
	KQ2F04-02	1/4 "	11.5	31	14	17	
φ6	KQ2F06-M5	M5×0.8	5.5	24	8	12	11.9
	KQ2F06-01	1/8 "	9.2	27.5	11	14	
	KQ2F06-02	1/4 "	11.5	31	17	17	
	KQ2F06-03	3/8 "	12.5	33.5	19	19	
φ8	KQ2F08-01	1/8 "	9.2	29	11	17	13.8
	KQ2F08-02	1/4 "	11.5	32.5	14.5	17	
	KQ2F08-03	3/8 "	12.5	33.5	16.2	19	
φ10	KQ2F10-01	1/8 "	9.2	31.5	13	17	16.9
	KQ2F10-02	1/4 "	11.5	34.5	16	17	
	KQ2F10-03	3/8 "	12.5	36.5	16.7	19	
	KQ2F10-04	1/2 "	18	41	22.5	24	
φ12	KQ2F12-02	1/4 "	11.5	35	12.6	19	18.9
	KQ2F12-03	3/8 "	12.5	37	15	19	
	KQ2F12-04	1/2 "	18	41	18.6	24	
φ16	KQ2F16-02	1/4 "	11.5	37	15	24	25.7
	KQ2F16-03	3/8 "	12.5	38	15	24	
	KQ2F16-04	1/2 "	18	43	19	24	

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑。

● 内螺弯接头：KQ2LF







气管 φD	型 号	连接螺纹 规格	六角对边 S	接头外形 H	L	φ	L1
φ4	KQ2LF04-M5	M5×0.8	10	5	18	11	11.6
	KQ2LF04-01	1/8 "	14	12			
	KQ2LF04-02	1/4 "	17	14.4			
φ6	KQ2LF06-M5	M5×0.8	10	5	20	13.2	12.4
	KQ2LF06-01	1/8 "	14	12			
	KQ2LF06-02	1/4 "	17	14.4			
	KQ2LF06-03	3/8 "	19	17.9			
φ8	KQ2LF08-01	1/8 "	14	10.7	23	15.6	13.7
	KQ2LF08-02	1/4 "	17	14.4			
	KQ2LF08-03	3/8 "	19	15			
φ10	KQ2LF10-01	1/8 "	17	10.7	26.5	18.8	15
	KQ2LF10-02	1/4 "	17	14.4			
	KQ2LF10-03	3/8 "	19	15			
	KQ2LF10-04	1/2 "	24	21.4			
φ12	KQ2LF12-02	1/4 "	17	14.4	28.5	21.3	16.2
	KQ2LF12-03	3/8 "	19	15			
	KQ2LF12-04	1/2 "	24	21.8			
φ16	KQ2LF16-02	1/4 "	24	14.4	34	26.5	25.3
	KQ2LF16-03	3/8 "	24	15			
	KQ2LF16-04	1/2 "	24	21.8			


＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺偏三通接头：KQ2LU











气管 φD	型号	接头螺纹		接头六角		接头外形			安装孔径	
		规格	A/A1	H	S	φ	L	L1	B	B1
φ4	KQ2LU04-M5	M5×0.8	4	3.3	12	11	18	22.5	10	18.5
	KQ2LU04-M6	M6×1.0	4.8	3.3						
	KQ2LU04-01S	1/8"	7.5	4						
	KQ2LU04-02S	1/4"	10.5	5.5						
φ6	KQ2LU06-M5	M5×0.8	4	3.3	14	13.2	21	25.5	12	20.5
	KQ2LU06-M6	M6×1.0	4.8	3.3						
	KQ2LU06-01S	1/8"	7.5	4						
	KQ2LU06-02S	1/4"	10.5	5.5						
	KQ2LU06-03S	3/8"	11	6	17					
φ8	KQ2LU08-01S	1/8"	7.5	4		15.6	24	30	14	24.5
	KQ2LU08-02S	1/4"	10.5	5.5						
	KQ2LU08-03S	3/8"	11	6						
φ10	KQ2LU10-01S	1/8"	7.5	4	19	18.8	27	34.5	16	28
	KQ2LU10-02S	1/4"	10.5	5.5						
	KQ2LU10-03S	3/8"	11	6						
	KQ2LU10-04S	1/2"	14.2	7	22					
φ12	KQ2LU12-02S	1/4"	10.5	5.5		21.3	29	38	18	30
	KQ2LU12-03S	3/8"	11	6						
	KQ2LU12-04S	1/2"	14.2	7						

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺正三通接头：KQ2D








气管 φD	型号	接头螺纹		接头六角		接头外形			安装孔径
		规格	A/A1	H	S	φ	L	L1	B
φ4	KQ2D04-M5	M5×0.8	4	3.3	11	11	18.5	17	8.7
	KQ2D04-M6	M6×1.0	4.8	3.3					
	KQ2D04-01S	1/8"	7.5	4					
	KQ2D04-02S	1/4"	10.5	5.5	14				
φ6	KQ2D06-M5	M5×0.8	4	3.3	13	13.2	20.5	18.5	9.9
	KQ2D06-M6	M6×1.0	4.8	3.3					
	KQ2D06-01S	1/8"	7.5	4					
	KQ2D06-02S	1/4"	10.5	5.5	14				
	KQ2D06-03S	3/8"	11	6	17				
φ8	KQ2D08-01S	1/8"	7.5	4		15.6	23.5	21.5	11.1
	KQ2D08-02S	1/4"	10.5	5.5					
	KQ2D08-03S	3/8"	11	6					
φ10	KQ2D10-01S	1/8"	7.5	4	19	18.8	26.5	24.5	12.8
	KQ2D10-02S	1/4"	10.5	5.5					
	KQ2D10-03S	3/8"	11	6					
	KQ2D10-04S	1/2"	14.2	7	22				
φ12	KQ2D12-02S	1/4"	10.5	5.5		21.3	28.5	26.5	13.9
	KQ2D12-03S	3/8"	11	6					
	KQ2D12-04S	1/2"	14.2	7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●偏三通接头：KQ2LU






气管 φD	型号	接头外径 φ	接头长度		安装孔距	
			L	L1	B	B1
φ4	KQ2LU04-00	11	18.5	24	10	18.5
φ6	KQ2LU06-00	13.2	21	27.5	12	20.5
φ8	KQ2LU08-00	15.6	24	32	14	24.5
φ10	KQ2LU10-00	18.8	27	36.5	16	28
φ12	KQ2LU12-00	21.3	29	40	18	30

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●正三通接头：KQ2D







气管 φD	型号	接头外径 φ	接头长度 L
φ4	KQ2D04-00	11	18.5
φ6	KQ2D06-00	13.2	20.5
φ8	KQ2D08-00	15.6	23.5
φ10	KQ2D10-00	18.8	24.5
φ12	KQ2D12-00	21.3	28.5

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺T型接头：KQ2T








气管 φD	型号	接头螺纹 规格	A/A1	接头六角 H	S	接头外形 φ	L	L1	安装孔径 B
φ4	KQ2T04-M5	M5×0.8	4	3.3	12	11	36	16	4.5
	KQ2T04-M6	M6×1.0	4.8	3.3					
	KQ2T04-01S	1/8"	7.5	4					
	KQ2T04-02S	1/4"	10.5	5.5					
φ6	KQ2T06-M5	M5×0.8	4	3.3	14	13.2	40	18	5.3
	KQ2T06-M6	M6×1.0	4.8	3.3					
	KQ2T06-01S	1/8"	7.5	4					
	KQ2T06-02S	1/4"	10.5	5.5					
	KQ2T06-03S	3/8"	11	6					
φ8	KQ2T08-01S	1/8"	7.5	4	17	15.6	46	21	6
	KQ2T08-02S	1/4"	10.5	5.5					
	KQ2T08-03S	3/8"	11	6					
φ10	KQ2T10-01S	1/8"	7.5	4	19	18.8	53	25	6.8
	KQ2T10-02S	1/4"	10.5	5.5					
	KQ2T10-03S	3/8"	11	6					
	KQ2T10-04S	1/2"	14.2	7					
φ12	KQ2T12-02S	1/4"	10.5	5.5	22	21.3	57	27	7.5
	KQ2T12-03S	3/8"	11	6					
	KQ2T12-04S	1/2"	14.2	7					
φ16	KQ2T16-02S	1/4"	10.5	5.5	22	26.5	68	32	10
	KQ2T16-03S	3/8"	11	6					
	KQ2T16-04S	1/2"	14.2	7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●T型三通接头：KQ2T






气管 φD	型号	接头外径 φ	接头长度 L	L1	安装孔径 B
φ4	KQ2T04-00	11	18	36	4.5
φ6	KQ2T06-00	13.2	20	40	5.3
φ8	KQ2T08-00	15.6	23	46	6
φ10	KQ2T10-00	18.8	26.5	53	6.8
φ12	KQ2T12-00	21.3	28.5	57	7.5
φ16	KQ2T16-00	26.5	34	68	10

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●T型变1三通接头：KQ2T






气管 φD	型号	变径气管外径 φd	接头外径 φ	接头长度 L	L1	安装孔径 B
φ6	KQ2T06-04	φ4	13.2	20	40	5.3
φ8	KQ2T08-06	φ6	15.6	23	46	6
φ10	KQ2T10-08	φ8	18.8	26.5	53	6.8
φ12	KQ2T12-10	φ10	21.3	28.5	57	7.5
φ16	KQ2T16-12	φ12	26.5	34	68	10

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●T型变2三通接头：KQ2T






气管 φD	型号	变径气管外径 φd	接头外径 φ	接头长度 L	L1	安装孔径 B
φ6	KQ2T04-06	φ4	13.2	20	40	5.3
φ8	KQ2T06-08	φ6	15.6	23	46	6
φ10	KQ2T08-10	φ8	18.8	26.5	53	6.8
φ12	KQ2T10-12	φ10	21.3	28.5	57	7.5
φ16	KQ2T16-12	φ12	26.5	34	68	10

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺Y型接头：KQ2Y






气管 φD	型号	接头螺纹 规格	A/A1	接头六角 H	S	接头外形 φ	L	L1	安装孔径 B
φ4	KQ2Y04-M5	M5×0.8	4	3.3	14	11	18.5	34	8.7
	KQ2Y04-M6	M6×1.0	4.8	3.3					
	KQ2Y04-01S	1/8"	7.5	4					
	KQ2Y04-02S	1/4"	10.5	5.5					
φ6	KQ2Y06-M5	M5×0.8	4	3.3	14	13.2	20.5	37	9.9
	KQ2Y06-M6	M6×1.0	4.8	3.3					
	KQ2Y06-01S	1/8"	7.5	4					
	KQ2Y06-02S	1/4"	10.5	5.5					
	KQ2Y06-03S	3/8"	11	6	17				
φ8	KQ2Y08-01S	1/8"	7.5	4	17	15.6	23.5	43	11.1
	KQ2Y08-02S	1/4"	10.5	5.5					
	KQ2Y08-03S	3/8"	11	6					
φ10	KQ2Y10-01S	1/8"	7.5	4	19	18.8	26.5	49	12.8
	KQ2Y10-02S	1/4"	10.5	5.5					
	KQ2Y10-03S	3/8"	11	6					
	KQ2Y10-04S	1/2"	14.2	7	22				
φ12	KQ2Y12-02S	1/4"	10.5	5.5		21.3	28.5	53	13.9
	KQ2Y12-03S	3/8"	11	6					
	KQ2Y12-04S	1/2"	14.2	7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺U型接头：KQ2U






气管 φD	型号	接头螺纹 规格	A/A1	接头六角 H	S	接头外形 φ	L	安装孔径 B
φ4	KQ2U04-M5	M5×0.8	4	3.3	12	11	39.5	18
	KQ2U04-01S	1/8"	7.5	4			42	
	KQ2U04-02S	1/4"	10.5	5.5			46	
	KQ2U04-03S	3/8"	11	6	14		49.5	
φ6	KQ2U06-M5	M5×0.8	4	3.3	14	13.2	42.5	20
	KQ2U06-01S	1/8"	7.5	4			45.5	
	KQ2U06-02S	1/4"	10.5	5.5			49	
	KQ2U06-03S	3/8"	11	6	17		51	
φ8	KQ2U08-01S	1/8"	7.5	4	17	15.6	52.5	24.5
	KQ2U08-02S	1/4"	10.5	5.5			55.5	
	KQ2U08-03S	3/8"	11	6			56.5	
φ10	KQ2U10-01S	1/8"	7.5	4	19	18.8	58	27.5
	KQ2U10-02S	1/4"	10.5	5.5			61	
	KQ2U10-03S	3/8"	11	6			62	
	KQ2U10-04S	1/2"	14.2	7	22		65	30
φ12	KQ2U12-02S	1/4"	10.5	5.5	19	21.3	64.5	
	KQ2U12-03S	3/8"	11	6			65.5	
	KQ2U12-04S	1/2"	14.2	7	22		68.5	

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●等径U型接头：KQ2U






气管 φD	型号	接头外径 φ	接头长度L	安装孔距B
φ4	KQ2U04-00	10.4	34	18
φ6	KQ2U06-00	12.8	37	20
φ8	KQ2U08-00	15.2	42.5	24.5
φ10	KQ2U10-00	18.5	48	27.5
φ12	KQ2U12-00	20.9	51	30

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●变径U型接头：KQ2U






气管 φD	型号	接头外径 φ	接头长度 L	安装孔距 B	变径气管外径 φd
φ6	KQ2U04-06	12.8	37	20	4
φ8	KQ2U06-08	15.2	42.5	24.5	6
φ10	KQ2U08-10	18.5	48	27.5	8
φ12	KQ2U10-12	20.9	51	30	10

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●十字四通接头：KQ2TW






气管 ϕD	型号	接头外径 ϕ	接头长度 L	安装孔径 B
ϕ4	KQ2TW04-00	11	36	8
ϕ6	KQ2TW06-00	13.2	40	9
ϕ8	KQ2TW08-00	15.6	46	10
ϕ10	KQ2TW10-00	18.8	53	11.4
ϕ12	KQ2TW12-00	21.3	57	12.4

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●十字变1四通接头：KQ2TX






气管 ϕD	型号	变径气管外径 ϕd	接头外径 ϕ	接头长度 L	安装孔径 B
ϕ6	KQ2TX06-04	4	13.2	40	9
ϕ8	KQ2TX08-06	6	15.6	46	10
ϕ10	KQ2TX10-08	8	18.8	53	11.4
ϕ12	KQ2TX12-10	10	21.3	57	12.4

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●十字变2四通接头：KQ2TY






气管 ϕD	型号	变径气管外径 ϕd	接头外径 ϕ	接头长度 L	安装孔径 B
ϕ6	KQ2TY06-04	4	13.2	40	9
ϕ8	KQ2TY08-06	6	15.6	46	10
ϕ10	KQ2TY10-08	8	18.8	53	11.4
ϕ12	KQ2TY12-10	10	21.3	57	12.4

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●十字变3四通接头：KQ2TZ






气管 ϕD	型号	变径气管外径 ϕd	接头外径 ϕ	接头长度 L	安装孔径 B
ϕ6	KQ2TZ06-04	4	13.2	40	9
ϕ8	KQ2TZ08-06	6	15.6	46	10
ϕ10	KQ2TZ10-08	8	18.8	53	11.4
ϕ12	KQ2TZ12-10	10	21.3	57	12.4

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●五通接头：KQ2UD






气管 ϕD	型号	变径气管 ϕd	接头外形 ϕ	ϕ1	L	C	安装孔径 B	B1
ϕ4	KQ2UD04-06	6	11	13.2	34.5	10.6	17.8	8.8
ϕ6	KQ2UD06-08	8	13.2	15.6	40	12.8	20.6	11.3

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●外螺五通接头：KQ2UD






气管 ϕD	型号	连接螺纹 规格	A/A1	接头外六角 H	S	接头外形 ϕ	ϕ1	L	C	安装孔距 B	B1
ϕ4	KQ2UD04-M5	M5x0.8	4	3.3	14	11	13.2	31.5	10.6	17.8	8.8
	KQ2UD04-M6	M6x1.0	4.8	3.3							
	KQ2UD04-01S	1/8"	7.5	4							
	KQ2UD04-02S	1/4"	10.5	5.5							
ϕ6	KQ2UD06-M5	M5x0.8	4	3.3	17	13.2	15.6	37.2	12.8	20.6	11.3
	KQ2UD06-M6	M6x1.0	4.8	3.3							
	KQ2UD06-01S	1/8"	7.5	4							
	KQ2UD06-02S	1/4"	10.5	5.5							

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。


●等径弯接头：KQ2L



气管 ϕD	型　号	接头外径 ϕ	接头长度 L	安装孔距 B
ϕ4	KQ2L04-00	11	18	4.5
ϕ6	KQ2L06-00	13.2	20	5.3
ϕ8	KQ2L08-00	15.6	23	6
ϕ10	KQ2L10-00	18.8	26.5	6.8
ϕ12	KQ2L12-00	21.3	28.5	7.5

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●变径弯插接头：KQ2L




插接气管处材料为C3604黄铜

气管 ϕD	型　号	接头外径 L	接头长度		插接孔径 ϕd
			L	H	
ϕ4	KQ2L04-06	11	18	26	6
ϕ4	KQ2L04-08	11	18	35	8
ϕ6	KQ2L06-08	13.2	20	30.5	8
ϕ6	KQ2L06-10	13.2	20	38.5	10
ϕ8	KQ2L08-10	15.6	23	33.5	10
ϕ8	KQ2L08-12	15.6	23	40.5	12
ϕ10	KQ2L10-12	18.8	26.5	42	12
ϕ12	KQ2L12-16	21.3	28.5	49.5	16

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●等径弯插接头：KQ2L




插接气管处材料为C3604黄铜

气管 ϕD	型　号	接头外径 L	接头长度		插接孔径 ϕd
			L	L1	
ϕ4	KQ2L04-99	11	18	25	4
ϕ6	KQ2L06-99	13.2	20	27.5	6
ϕ8	KQ2L08-99	15.6	23	31.5	8
ϕ10	KQ2L10-99	18.8	26.5	35.5	10
ϕ12	KQ2L12-99	21.3	28.5	37.5	12

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●等径加长弯插接头：KQ2W




插接气管处材料为C3604黄铜
其长度可按客户要求

气管 ϕD	型　号	接头外径 ϕ	接头长度		插接孔径 ϕd
			L	L1	
ϕ4	KQ2W04-99	11	18	37	4
ϕ6	KQ2W06-99	13.2	20	41.5	6
ϕ8	KQ2W08-99	15.6	23	48	8
ϕ10	KQ2W10-99	18.8	26.5	55	10
ϕ12	KQ2W12-99	21.3	28.5	59.5	12

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●U型插接头：KQ2U






气管 φD	型号	接头外径 φ	接头长度 L	安装孔距 B	变径气管外径 φd
φ4	KQ2U04-99	11	51.5	18	4
φ6	KQ2U06-99	13.2	55.5	20	6
φ8	KQ2U08-99	15.6	64.5	24.5	8
φ10	KQ2U10-99	18.8	71.5	27.5	10
φ12	KQ2U12-99	21.3	75.5	30	12

* 脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。
* 插接部分材料为C3604黄铜纯化其长度可按客户要求。

●变径U型插接头：KQ2X






气管 φD	型号	接头外径 φ	接头长度 L	安装孔距 B	变径气管外径 φd
φ4	KQ2X04-06	11	51.5	18	6
φ6	KQ2X06-08	13.2	55.5	20	8
φ8	KQ2X08-10	15.6	64.5	24.5	10
φ10	KQ2X10-12	18.8	71.5	27.5	12

* 脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。
* 插接部分材料为C3604黄铜纯化其长度可按客户要求。

●加长U型插接头：KQ2UW






气管 φD	型号	接头外径 φ	接头长度	安装孔距 B	变径气管外径 φd
φ4	KQ2UW04-99	11	60.3	18	4
φ6	KQ2UW06-99	13.2	72.1	20	6
φ8	KQ2UW08-99	15.6	79	24.5	8
φ10	KQ2UW10-99	18.8	87.1	27.5	10
φ12	KQ2UW12-99	21.3	100.5	30	12

* 脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。
* 插接部分材料为C3604黄铜纯化其长度可按客户要求。

●铜管五通插接头：KQ2XD







气管 φD	型号	铜插管直径 φd	接头外六角		接头外形			
			φ	φ1	L	C	B	B1
φ4	KQ2XD04-04	4	11	13.2	48.8	10.6	17.8	8.8
	KQ2XD04-06	6			52.6			
	KQ2XD04-08	8			55.5			
φ6	KQ2XD06-06	6	13.2	15.6	58.3	12.8	20.6	11.3
	KQ2XD06-08	8			61.2			
	KQ2XD06-10	10			63.2			
	KQ2XD06-12	12			65.2			

* 脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。
* 插接部分材料为C3604黄铜纯化其长度可按客户要求。

●单头外六角接头：KQ2V









气管 ΦD	型号	接头螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A/A1	H	S	Φ1	Φ	L	B
Φ4	KQ2V04-M5	M5x0.8	4	4	12	13.5	11	22	13.4
	KQ2V04-M6	M6x1.0	4.8	4	12				
	KQ2V04-01S	1/8"	7.5	4.8	8				
	KQ2V04-02S	1/4 "	10.5	5	10				
Φ6	KQ2V06-M5	M5x0.8	4	4	12		13.2	24	
	KQ2V06-M6	M6x1.0	4.8	4	12				
	KQ2V06-01S	1/8"	7.5	4.8	8				
	KQ2V06-02S	1/4 "	10.5	5	10				
Φ8	KQ2V08-01S	1/8"	7.5	4.8	8	17.6	15.6	28.5	16.2
	KQ2V08-02S	1/4 "	10.5	5	12				
	KQ2V08-03S	3/8"	11	6.7	12				
Φ10	KQ2V10-01S	1/8"	7.5	5.2	14	20.5	18.8	31	19.2
	KQ2V10-02S	1/4 "	10.5	5.2	14				
	KQ2V10-03S	3/8"	11	5.7	14				
Φ12	KQ2V12-03S	3/8 "	11	6.7	17	24.8	21.3	34	21.6
	KQ2V12-04S	1/2"	14.2	6	17				

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●单头内六角接头：KQ2VS









气管 ΦD	型号	接头螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A/A1	H	S	Φ1	Φ	L	B
Φ4	KQ2VS04-M5	M5x0.8	4	4	6	13.5	11	22	13.4
	KQ2VS04-M6	M6x1.0	4.8	4					
	KQ2VS04-01S	1/8"	7.5	4.8					
	KQ2VS04-02S	1/4 "	10.5	5					
Φ6	KQ2VS06-M5	M5x0.8	4	4			13.2	24	
	KQ2VS06-M6	M6x1.0	4.8	4					
	KQ2VS06-01S	1/8"	7.5	4.8					
	KQ2VS06-02S	1/4 "	10.5	5					
Φ8	KQ2VS08-01S	1/8"	7.5	4.8	8	17.6	15.6	28.5	16.2
	KQ2VS08-02S	1/4 "	10.5	5					
	KQ2VS08-03S	3/8"	11	6.7					
Φ10	KQ2VS10-01S	1/8"	7.5	5.7		20.5	18.8	31	19.2
	KQ2VS10-02S	1/4 "	10.5	5.7					
	KQ2VS10-03S	3/8"	11	5.7					
Φ12	KQ2VS12-02S	1/4 "	10.5	6.7	10	24.8	21.3	34	21.6
	KQ2VS12-03S	3/8"	11	6.7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●单头内六角接头：KQ2VF








气管 ΦD	型号	接头螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A/A1	H	S	Φ1	Φ	L	B
Φ4	KQ2VF04-M5	M5x0.8	4	4	12	13.5	11	22	13.4
	KQ2VF04-M6	M6x1.0	4.8	4					
	KQ2VF04-01S	1/8"	7.5	10.5					
Φ6	KQ2VF06-M5	M5x0.8	4	4			13.2	24	
	KQ2VF06-M6	M6x1.0	4.8	4					
	KQ2VF06-01S	1/8"	7.5	10.5					
Φ8	KQ2VF08-01S	1/8"	7.5	8.7	17	17.6	15.6	28.5	16.2
	KQ2VF08-02S	1/4 "	10.5	11.8					
Φ10	KQ2VF10-01S	1/8"	7.5	10.5		20.5	18.8	31	19.2
	KQ2VF10-02S	1/4 "	10.5	11.8	19				
Φ12	KQ2VF12-02S	1/4 "	10.5	11.8	22	24.8	21.3	34	21.6
	KQ2VF12-03S	3/8"	11	12.6					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●单头2组接头：KQ2VD






气管 ϕD	型号	连接螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A	H	S	ϕ1	ϕ	L	B
ϕ4	KQ2VD04-01S	1/8"	7.5	4	14	13.5	11	22	13.4
	KQ2VD04-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2VD04-03S	3/8"	11	6	17				
ϕ6	KQ2VD06-01S	1/8"	7.5	4	14		13.2	24	
	KQ2VD06-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2VD06-03S	3/8"	11	6	17				
ϕ8	KQ2VD08-01S	1/8"	7.5	4	19	17.6	15.6	28.5	16.2
	KQ2VD08-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2VD08-03S	3/8"	11	6					
	KQ2VD08-04S	1/2"	14.5	7					
ϕ10	KQ2VD10-02S	1/4 "	10.5	5.5	21	20.5	18.8	31	19.2
	KQ2VD10-03S	3/8"	11	6					
	KQ2VD10-04S	1/2"	14.5	7	22				
ϕ12	KQ2VD12-02S	1/4"	10.5	5.5	27	24.8	21.3	34	21.6
	KQ2VD12-03S	3/8"	11	6					
	KQ2VD12-04S	1/2"	14.5	7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●单头3组接头：KQ2VT






气管 ϕD	型号	连接螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A	H	S	ϕ1	ϕ	L	B
ϕ4	KQ2VT04-01S	1/8"	7.5	4	14	13.5	11	22	13.4
	KQ2VT04-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2VT04-03S	3/8"	11	6	17				
ϕ6	KQ2VT06-01S	1/8"	7.5	4	14		13.2	24	
	KQ2VT06-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2VT06-03S	3/8"	11	6	17				
ϕ8	KQ2VT08-01S	1/8"	7.5	4	19	17.6	15.5	28.5	16.2
	KQ2VT08-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2VT08-03S	3/8"	11	6					
	KQ2VT08-04S	1/2"	14.5	7					
ϕ10	KQ2VT10-02S	1/4 "	10.5	5.5	21	20.5	18.8	31	19.2
	KQ2VT10-03S	3/8"	11	6					
	KQ2VT10-04S	1/2"	14.5	7	22				
ϕ12	KQ2VT12-02S	1/4"	10.5	5.5	27	24.8	21.3	34	21.6
	KQ2VT12-03S	3/8"	11	6					
	KQ2VT12-04S	1/2"	14.5	7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●单边接头：KQ2C






气管 ϕD	型号	接头外径 ϕ	接头长度L	堵头端外径 ϕD1
ϕ4	KQ2C-04	11	17	7.8
ϕ6	KQ2C-06	13.2	18.5	9.8
ϕ8	KQ2C-08	15.6	20.5	12
ϕ10	KQ2C-10	18.8	23	13.8
ϕ12	KQ2C-12	21.3	24	15.8

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●双头外六角接头：KQ2Z






气管 φD	型号	连接螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A/A1	H	S	φ1	φ	L	B
φ4	KQ2Z04-M5	M5×0.8	4	4	12	13.5	11	20.5	13.4
	KQ2Z04-M6	M6×1.0	4.8	4					
	KQ2Z04-01S	1/8"	7.5	4.8	8				
	KQ2Z04-02S	1/4"	10.5	5	10				
φ6	KQ2Z06-M5	M5×0.8	4	4	12		13.2	22	
	KQ2Z06-M6	M6×1.0	4.8	4					
	KQ2Z06-01S	1/8"	7.5	4.8	8				
	KQ2Z06-02S	1/4"	10.5	5	10				
φ8	KQ2Z08-01S	1/8"	7.5	4.8	8	17.6	15.6	24.5	16.2
	KQ2Z08-02S	1/4"	10.5	5	12				
	KQ2Z08-03S	3/8"	11	6.7	14				
φ10	KQ2Z10-01S	1/8"	7.5	5.7		20.5	18.8	27	19.2
	KQ2Z10-02S	1/4"	10.5	5.7					
	KQ2Z10-03S	3/8"	11	5.7					
φ12	KQ2Z12-02S	1/4"	10.5	6.7	17	24.8	21.3	31	21.6
	KQ2Z12-03S	3/8"	11	6.7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●双头内六角接头：KQ2ZS






气管 φD	型号	连接螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A/A1	H	S	φ1	φ	L	B
φ4	KQ2ZS04-M5	M5×0.8	4	4	6	13.5	11	20.5	13.4
	KQ2ZS04-M6	M6×1.0	4.8	4					
	KQ2ZS04-01S	1/8"	7.5	4.8					
	KQ2ZS04-02S	1/4"	10.5	5					
φ6	KQ2ZS06-M5	M5×0.8	4	4			13.2	22	
	KQ2ZS06-M6	M6×1.0	4.8	4					
	KQ2ZS06-01S	1/8"	7.5	4.8					
	KQ2ZS06-02S	1/4"	10.5	5					
φ8	KQ2ZS08-01S	1/4"	7.5	4.8	8	17.6	15.6	24.5	16.2
	KQ2ZS08-02S	1/8"	10.5	5					
	KQ2ZS08-03S	3/8"	11	6.7					
φ10	KQ2ZS10-01S	1/8"	7.5	5.7		20.5	18.8	27	19.2
	KQ2ZS10-02S	1/4"	10.5	5.7					
	KQ2ZS10-03S	3/8"	11	5.7	10				
φ12	KQ2ZS12-02S	1/4"	10.5	6.7		24.8	21.3	31.5	21.6
	KQ2ZS12-03S	3/8"	11	6.7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●双头内外螺接头：KQ2ZF







气管 φD	型号	连接螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A/A1	H	S	φ1	φ	L	B
φ4	KQ2ZF04-M5	M5x0.8	4	4	12	13.5	11	20.5	13.4
	KQ2ZF04-M6	M6x1.0	4.8	4					
	KQ2ZF04-01S	1/8"	7.5	10.5					
φ6	KQ2ZF06-M5	M5x0.8	4	4			13.2	22	
	KQ2ZF06-M6	M6x1.0	4.8	4					
	KQ2ZF06-01S	1/8"	7.5	8.7	17				
φ8	KQ2ZF08-01S	1/8"	7.5	8.7		17.6	15.6	24.5	16.2
	KQ2ZF08-02S	1/4"	10.5	11.8					
φ10	KQ2ZF10-01S	1/8"	7.5	10.5		20.5	18.8	27	19.2
	KQ2ZF10-02S	1/4"	10.5	11.8	19				
φ12	KQ2ZF12-02S	1/4"	10.5	11.8	22	24.8	21.3	31.5	21.6
	KQ2ZF12-03S	3/8"	11	12.6					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●双头2组接头：KQ2ZD









气管 φD	型 号	连接螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A/A1	H	S	φ1	φ	L	B
φ4	KQ2ZD04-01S	1/8 "	7.5	4	14	13.5	11	20.5	13.4
	KQ2ZD04-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2ZD04-03S	3/8 "	11	6	17				
φ6	KQ2ZD06-01S	1/8 "	7.5	4	14		13.2	22	
	KQ2ZD06-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2ZD06-03S	3/8 "	11	6	17				
φ8	KQ2ZD08-01S	1/8 "	7.5	4	19	17.6	15.6	24.5	16.2
	KQ2ZD08-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2ZD08-03S	3/8 "	11	6					
	KQ2ZD08-04S	1/2 "	14.5	7	21				
φ10	KQ2ZD10-02S	1/4 "	10.5	5.5		20.5	18.8	27	19.2
	KQ2ZD10-03S	3/8 "	11	6					
	KQ2ZD10-04S	1/2 "	14.5	7	22				
φ12	KQ2ZD12-02S	1/4 "	10.5	5.5	27	24.8	21.3	31.5	21.6
	KQ2ZD12-03S	3/8 "	11	6					
	KQ2ZD12-04S	1/2 "	14.5	7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●双头3组接头：KQ2ZT








气管 φD	型 号	连接螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A	H	S	φ1	φ	L	B
φ4	KQ2ZT04-01S	1/8 "	7.5	4	14	13.5	11	20.5	13.4
	KQ2ZT04-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2ZT04-03S	3/8 "	11	6	17				
φ6	KQ2ZT06-01S	1/8 "	7.5	4	14		13.2	22	
	KQ2ZT06-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2ZT06-03S	3/8 "	11	6	17				
φ8	KQ2ZT08-01S	1/8 "	7.5	4	19	17.8	15.6	24.5	16.2
	KQ2ZT08-02S	1/4 "	10.5	5.5					
	KQ2ZT08-03S	3/8 "	11	6					
	KQ2ZT08-04S	1/2 "	14.5	7	21				
φ10	KQ2ZT10-02S	1/4 "	10.5	5.5		20.5	18.8	27	19.2
	KQ2ZT10-03S	3/8 "	11	6					
	KQ2ZT10-04S	1/2 "	14.5	7	22				
φ12	KQ2ZT12-02S	1/4 "	10.5	5.5	27	24.8	21.3	31.5	21.6
	KQ2ZT12-03S	3/8 "	11	6					
	KQ2ZT12-04S	1/2 "	14.5	7					

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●直接堵接头：KQ2P





外径 φD	型号	接头外径 φ	接头长度L	接头长度L1
φ4	KQ2P-04	6	31.5	9.9
φ6	KQ2P-06	8	35	
φ8	KQ2P-08	10	40	
φ10	KQ2P-10	12	42.6	
φ12	KQ2P-12	16	45.2	

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑。