

●限出型调节接头：AS**01F









气管 φD	型号	连接螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A/A1	H	S	L	φ	φ1	B
φ4	AS1201F-M3-04	M3×0.5	3.1	3.2	8	17.8	9.6	9.6	12
	AS1201F-M5-04	M5×0.8	4	3.2	8	17.8		9.6	12
	AS2201F-01-04S	1/8"	7.5	3.5	12	20		14.2	13
	AS2201F-02-04S	1/4"	10.5	4	17	25	10.8	18.4	14
φ6	AS1201F-M3-06	M3×0.5	3.1	3.2	8	18	11.8	9.6	12
	AS1201F-M5-06	M5×0.8	4	3.2	8	18		9.6	12
	AS2201F-01-06S	1/8"	7.5	3.5	12	21		14.2	13
	AS2201F-02-06S	1/4"	10.5	4	17	24.2		18.4	14
	AS3201F-03-06S	3/8"	11	4	19	28.8	13.3	22.5	18
φ8	AS2201F-01-08S	1/8"	7.5	3.5	12	24.5	15.8	14.2	13
	AS2201F-02-08S	1/4"	10.5	4	17	26		18.4	14
	AS3201F-03-08S	3/8"	11	4	19	32.6		22.5	18
φ10	AS2201F-01-10S	1/8"	7.5	3.5	12	29.6	19	14.5	12
	AS2201F-02-10S	1/4"	10.5	4	17	35.2		18.4	14
	AS3201F-03-10S	3/8"	11	4	19	31.6		22.5	18
	AS4201F-04-10S	1/2"	14.5	4	24	33.3		28	21.6
φ12	AS3201F-03-12S	3/8"	11	4	19	32.3	21.3	22.5	18
	AS4201F-04-12S	1/2"	14.5	4	24	34.6		28	21.6

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●限入型调节接头：AS**11F








气管 φD	型号	连接螺纹		接头外六角		接头外形			
		规格	A/A1	H	S	L	φ	φ1	B
φ4	AS1211F-M3-04	M3×0.5	3.1	3.2	8	17.8	9.6	9.6	12
	AS1211F-M5-04	M5×0.8	4	3.2	8	17.8		9.6	12
	AS2211F-01-04S	1/8"	7.5	3.5	12	20		14.2	13
	AS2211F-02-04S	1/4"	10.5	4	17	25	10.8	18.4	14
φ6	AS1211F-M3-06	M3×0.5	3.1	3.2	8	18	11.8	9.6	12
	AS1211F-M5-06	M5×0.8	4	3.2	8	18		9.6	12
	AS2211F-01-06S	1/8"	7.5	3.5	12	21		14.2	13
	AS2211F-02-06S	1/4"	10.5	4	17	24.2		18.4	14
	AS3211F-03-06S	3/8"	11	4	19	28.8	13.3	22.5	18
φ8	AS2211F-01-08S	1/8"	7.5	3.5	12	24.5	15.8	14.2	13
	AS2211F-02-08S	1/4"	10.5	4	17	26		18.4	14
	AS3211F-03-08S	3/8"	11	4	19	32.6		22.5	18
φ10	AS2211F-01-10S	1/8"	7.5	3.5	12	29.6	19	14.5	12
	AS2211F-02-10S	1/4"	10.5	4	17	35.2		18.4	14
	AS3211F-03-10S	3/8"	11	4	19	31.6		22.5	18
	AS4211F-04-10S	1/2"	14.5	4	24	33.3		28	21.6
φ12	AS3211F-03-12S	3/8"	11	4	19	32.3	21.3	22.5	18
	AS4211F-04-12S	1/2"	14.5	4	24	34.6		28	21.6

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●限出万向型速度控制阀：AS*301F






气管 φD	型 号	连接螺纹		接头外六角	接头外形			
		规格	A/A1	H	L2	φD1	φD2	L1
φ4	AS1301F-M3-04	M3×0.5	3.1	8	22.1	9.3	9.6	28.7
	AS1301F-M5-04	M5×0.8	4	8	22.1		9.6	28.7
	AS2301F-01-04S	1/8 "	7.5	12	27.5		14.2	31.8
	AS2301F-02-04S	1/4 "	10.5	17	34.4	10.4	18.5	40.1
φ6	AS1301F-M3-06	M3×0.5	3.1	8	22.9	11.6	9.6	31.8
	AS1301F-M5-06	M5×0.8	4	8	22.9		9.6	31.8
	AS2301F-01-06S	1/8 "	7.5	12	27.5		14.2	37.2
	AS2301F-02-06S	1/4 "	10.5	17	34.4		18.5	42.6
	AS3301F-03-06S	3/8 "	11	19	39.3	12.8	23	46.1
φ8	AS2301F-01-08S	1/8 "	7.5	12	32.4	15.2	14.2	41.7
	AS2301F-02-08S	1/4 "	10.5	17	36.4		18.5	45.6
	AS3301F-03-08S	3/8 "	11	19	41		23	49.1
φ10	AS2301F-01-10S	1/8 "	7.5	12	40.2	18.5	14.2	43.6
	AS2301F-02-10S	1/4 "	10.5	17	43.2		18.5	48.4
	AS3301F-03-10S	3/8 "	11	19	43.3		23	53.5
	AS4301F-04-10S	1/2 "	14.5	24	47.9		28.6	58
φ12	AS3301F-03-12S	3/8 "	11	19	44.3	20.9	23	55.3
	AS4301F-04-12S	1/2 "	14.5	24	48.9		28.6	61.7

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●限入万向型速度控制阀：AS*311F






气管 φD	型 号	连接螺纹		接头外六角	接头外形			
		规格	A/A1	H	L2	φD1	φD2	L1
φ4	AS1311F-M3-04	M3×0.5	3.1	8	22.1	9.3	9.6	28.7
	AS1311F-M5-04	M5×0.8	4	8	22.1		9.6	28.7
	AS2311F-01-04S	1/8 "	7.5	12	27.5		14.2	31.8
	AS2311F-02-04S	1/4 "	10.5	17	34.4	10.4	18.5	40.1
φ6	AS1311F-M3-06	M3×0.5	3.1	8	22.9	11.6	9.6	31.8
	AS1311F-M5-06	M5×0.8	4	8	22.9		9.6	31.8
	AS2311F-01-06S	1/8 "	7.5	12	27.5		14.2	37.2
	AS2311F-02-06S	1/4 "	10.5	17	34.4		18.5	42.6
	AS3311F-03-06S	3/8 "	11	19	39.3	12.8	23	46.1
φ8	AS2311F-01-08S	1/8 "	7.5	12	32.4	15.2	14.2	41.7
	AS2311F-02-08S	1/4 "	10.5	17	36.4		18.5	45.6
	AS3311F-03-08S	3/8 "	11	19	41		23	49.1
φ10	AS2311F-01-10S	1/8 "	7.5	12	40.2	18.5	14.2	43.6
	AS2311F-02-10S	1/4 "	10.5	17	43.2		18.5	48.4
	AS3311F-03-10S	3/8 "	11	19	43.3		23	53.5
	AS4311F-04-10S	1/2 "	14.5	24	47.9		28.6	58
φ12	AS3311F-03-12S	3/8 "	11	19	44.3	20.9	23	55.3
	AS4311F-04-12S	1/2 "	14.5	24	48.9		28.6	61.7

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●管道型调节接头：AS**1F






气管 φD	型号	L	H	φ1	φ
φ4	AS1001F-04	39.2	14.8	10.2	9.6
	AS2001F-04	40.3	20	12	
φ6	AS1001F-06	40.7	15.7	10.2	11.8
	AS2001F-06	45.2	21	12	
	AS2051F-06	53.3	22.3	15.1	13
	AS3001F-06	60.2	24.4	20.3	
φ8	AS2051F-08	60.8	19.8	15.1	15.6
	AS3001F-08	65	25.3	20.4	
φ10	AS3001F-10	71	26.6	20.4	19
	AS4001F-10	77	31.2	18.5	
φ12	AS3001F-12	76.2	32.5	20.3	21.4
	AS4001F-12	82	32.2	27.3	

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●隔板安装式速度控制阀：AS***1F-3






气管 φD	型号	D1	H1	H2	L1	L2 最大
φ4	AS1001F-04-3	9.3	12	8	39.2	3.5
	AS2001F-04-3	9.3	14	10	40.7	3.5
φ6	AS1001F-06-3	11.6	12	8	40.7	3.5
	AS2001F-06-3	11.6	14	10	44.8	3.5
	AS2051F-06-3	12.8	17	13	53.2	3.5
	AS3001F-06-3	12.8	17	13	59	3.5
φ8	AS2051F-08-3	15.2	17	13	59.8	3.5
	AS3001F-08-3	15.2	17	13	64.4	3.5
φ10	AS3001F-10-3	18.5	21	16	71.6	3.5
φ12	AS3001F-12-3	20.9	21	16	76	3.5

＊脱离环可选颜色：灰、橘红、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

●调速阀/用螺丝刀调节：AS***01F-D





螺纹 / 气管	1/8″	1/4″	3/8″	1/2″
φ4	AS2201F-01-04S-D	AS2201F-02-04S-D		
φ6	AS2201F-01-06S-D	AS2201F-02-06S-D	AS3201F-03-06S-D	
φ8	AS2201F-01-08S-D	AS2201F-02-08S-D	AS3201F-03-08S-D	
φ10	AS2201F-01-10S-D	AS2201F-02-10S-D	AS3201F-03-10S-D	AS4201F-04-10S-D
φ12			AS3201F-03-12S-D	AS4201F-04-12S-D