●产品说明

*可使用在真空系统上。
*塑体部分采用黑色材料，防污性能好。
*标准螺纹带密封剂。

*适合作以下用途：
-金工车间。
-需要分别标示各路气路的环境。

●可选型号

外螺直接头：KQH
等径直接头：KQH
变径直接头：KQH
外螺弯接头：KQL
等径弯接头：KQL
内六角接头：KQS
隔板接头：KQE
内螺隔板接头：KQE
内螺直接头：KQF
单边接头：KQC
直接堵接头：KQP
变径端插接头：KQR

隔板弯接头：KQLE
内螺弯接头：KQLF
变径弯插接头：KQL
等径弯插接头：KQL
外螺加长弯接头：KQW
等径加长弯插接头：KQW
U型插接头：KQU
加长U型插接头：KQUW
变径U型插接头：KQX
五通接头：KQUD
外螺五通接头：KQUD
铜管五通插接头：KQXD

单头外六角接头：KQV
单头内外螺接头：KQVF
单头内六角接头：KQVS
单头2组接头：KQVD
单头3组接头：KQVT
双头外六角接头：KQZ
双头内六角接头：KQZS
双头内外螺接头：KQZF
双头2组接头：KQZD
双头3组接头：KQZT
T型三通接头：KQT
外螺T型接头：KQT

正三通接头：KQD
外螺正三通接头：KQD
偏三通接头：KQLU
外螺偏三通接头：KQLU
外螺U型接头：KQU
等径U型接头：KQU
变径U型接头：KQU
外螺Y型接头：KQY
T型变径三通接头：KQT
十字四通接头：KQTW
十字变1四通接头：KQTX
十字变2四通接头：KQTY

外螺直接头：KJH
内六角直接头：KJS
外螺弯接头：KJL
内螺直接头：KJF
等径弯接头：KJL
等径直接头：KJH
变径直接头：KJH
隔板接头：KJE
U型三通接头：KJU
等径三通接头：KJT
调节接头：AS**01F
管道型调节接头：AS**1F


外螺直接头：KQH


内螺直接头：KQF


等径直接头：KQH


外螺弯接头：KQL


T型三通接头：KQT


Y型三通接头：KQU


五通接头：KQUD


双头两组接头：KQZD


调速阀：AS

公制插管

● 订货型号

PC — 08 — 02

- PC：系列号
- 08：气管外径（4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16）
- 02：螺纹形式

螺纹形式	
01	1/8”
02	1/4”
03	3/8”
04	1/2”

气管外径(Φd)

代码	4	6	8	10	12	14	16
直径	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16

锥管螺纹(t)

代码	01	02	03	04
型号	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"

英制插管

● 订货型号

PC — 1/4 — R02

- PC：系列号
- 1/4：气管外径（2/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2）
- R02：螺纹形式

螺纹形式	
01	1/8”
02	1/4”
03	3/8”
04	1/2”

气管外径

代码	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
直径	Φ5/32	Φ3/16	Φ1/4	Φ5/16	Φ3/8	Φ1/2

锥管螺纹


代码	01	02	03	04
型号	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"

● 技术参数

使用流体		洁净的压缩空气，真空
最高使用压力		1.32Mpa(13.5kgf/cmz)
压力范围	正常使用压力	0~0.9Mpa(0~9.2kgf/cm2)
	低压使用压力	-99.99~0Kpa(-750~0mmHg)
环境及流体温度		0~60℃
使用软管		PU软管,尼龙管

● PC系列一螺纹直通






英制插管	公制插管	ΦD	R	A	B	H1	H2
PC5/32-M5	PC4-M5	4	M5	4.5	21.8	10	2
PC5/32-01	PC4-01	4	R1/8	6.5	20.5	10	3
PC5/32-02	PC4-02	4	R1/4	9	19.5	14	3
PC1/4-M5	PC6-M5	6	M5	4.5	22.8	12	2
PC1/4-01	PC6-01	6	R1/8	6.5	22.2	12	4
PC1/4-02	PC6-02	6	R1/4	9	22.2	14	4
PC1/4-03	PC6-03	6	R3/8	10	21.5	17	4
PC1/4-04	PC6-04	6	R1/2	10	23	21	4
PC5/16-01	PC8-01	8	R1/8	8	26.8	14	4
PC5/16-02	PC8-02	8	R1/4	10	25.2	14	6
PC5/16-03	PC8-03	8	R3/8	10	22.2	17	6
PC 5/16-04	PC8-04	8	R1/2	11	23.7	21	6
PC3/8-01	PC10-01	10	R1/8	8	30.7	17	4
PC3/8-02	PC10-02	10	R1/4	10	31	17	6
PC3/8-03	PC10-03	10	R3/8	10	29.5	17	8
PC3/8-04	PC10-04	10	R1/2	11	25.2	21	8
PC1/2-01	PC12-01	12	R1/8	8	31.7	19	4
PC1/2-02	PC12-02	12	R1/4	10	33.2	19	6
PC1/2-03	PC12-03	12	R3/8	10	30	19	8
PC1/2-04	PC12-04	12	R1/2	11	30	21	8
	PC14-03	14	R3/8	11	38	24	6
	PC14-04	14	R1/2	12	39	24	8
	PC16-03	16	R3/8	13	39	24	10
	PC16-04	16	R1/2	15	39	27	12

● PL系列一螺纹直通






英制插管	公制插管	ΦD	R	A	B	H	E	Φd
PL5/32-M5	PL4-M5	4	M5	4.5	25	10	19.7	–
PL5/32-01	PL4-01	4	R1/8	7	26.5	10	19.7	–
PL5/32-02	PL4-02	4	R1/4	9	28	14	19.7	–
PL1/4-M5	PL6-M5	6	M5	4.5	27.5	12	20.8	3.5
PL1/4-01	PL6-01	6	R1/8	7	27.5	12	20.8	3.5
PL1/4-02	PL6-02	6	R1/4	9	29.5	14	20.8	3.5
PL1/4-03	PL6-03	6	R3/8	10	30.5	17	20.8	35
PL1/4-04	PL6-04	6	R1/2	11	32	21	20 8	3.5
PL5/16-01	PL8-01	8	R1/8	8	31.7	14	23 5	4.5
PL5/16-02	PL8-02	8	R1/4	10	33.8	14	23.5	4.5
PL5/16-03	PL8-03	8	R3/8	10	33.8	17	23.5	4.5
PL 5/16-04	PL8-04	8	R1/2	11	35 5	21	23.5	4.5
PL3/8-01	PL10-01	10	R1/8	8	35.5	17	27.4	4.5
PL3/8-02	PL10-02	10	R1/4	10	37.5	17	27.4	4.5
PL3/8-03	PL10-03	10	R3/8	10	38	17	27.4	4.5
PL3/8-04	PL10-04	10	R1/2	11	38.6	21	27.4	4.5
PL1/2-01	PL12-01	12	R1/8	8	38	19	30.3	5
PL1/2-02	PL12-02	12	R1/4	10	39.5	19	30.3	5
PL1/2-03	PL12-03	12	R3/8	10	40.5	19	30.3	5
PL1/2-04	PL12-04	12	R1/2	11	42	21	30 3	5
	PL14-03	14	R3/8	12	42.5	24	30.3	4
	PL14-04	14	R1/2	15	45	24	30.3	4
	PL16-03	16	R3/8	15	50	24	34	4
	PL16-04	16	R1/2	15	50.5	27	34	4

●PB系列一螺纹正三通






英制插管	公制插管	ΦD	R	A	B	E	H2	Φd
PB5/32-M5	PB4-M5	4	M5	4.5	25.4	18.6	10	/
PB5/32-01	PB4-01	4	R1/8	7	25.4	18.6	10	/
PB5/32-02	PB4-02	4	R1/4	9	27.8	18.6	14	/
PB1/4-M5	PB6-M5	6	M5	4.5	26.8	20.8	12	3.5
PB1/4-01	PB6-01	6	R1/8	6.5	37.6	20.8	12	3.5
PB1/4-02	PB6-02	6	R1/4	9	30	20.8	14	3.5
PB1/4-03	PB6-03	6	R3/8	10	30.6	20.8	17	3.5
PB1/4-04	PB6-04	6	R1/2	10	32.5	20.8	21	3.5
PB5/16-01	PB8-01	8	R1/8	8	31.5	22.9	14	4.5
PB5/16-02	PB8-02	8	R1/4	10	33	22.9	14	4.5
PB5/16-03	PB8-03	8	R3/8	10	33.6	22.9	17	4.5
PB 5/16-04	PB8-04	8	R1/2	11	35	22.9	21	4.5
PB3/8-01	PB10-01	10	R1/8	8	37	27.8	17	4
PB3/8-02	PB10-02	10	R1/4	10	38	27.8	17	4
PB3/8-03	PB10-03	10	R3/8	10	38	27.8	17	4.5
PB3/8-04	PB10-04	10	R1/2	11	39	27.8	21	4.5
PB1/2-01	PB12-01	12	R1/8	8	37.5	29.5	19	5
PB1/2-02	PB12-02	12	R1/4	10	40	29.5	19	5
PB1/2-03	PB12-03	12	R3/8	10	40	29.5	19	5
PB1/2-04	PB12-04	12	R1/2	11	41	29.5	21	5
	PB14-03	16	R3/8	11	46.3	34.5	24	4
	PB14-04	16	R1/2	12	47.3	34.5	27	4

●PD系列一螺纹侧三通






英制插管	公制插管	ΦD	R	A	B	E	H2	Φd
PD5/32-M5	PD4-M5	4	M5	4.5	44	18.4	10	/
PD5/32-01	PD4-01	4	R1/8	7	44	18.4	10	/
PD5/32-02	PD4-02	4	R1/4	9	47.5	18.4	14	/
PD1/4-M5	PD6-M5	6	M5	4.5	47	20.8	12	3.5
PD1/4-01	PD6-01	6	R1/8	7	48.5	20.8	12	3.5
PD1/4-02	PD6-02	6	R1/4	9	51	20.8	14	3.5
PD1/4-03	PD6-03	6	R3/8	10	51.5	20.8	17	3.5
PD1/4-04	PD6-04	6	R1/2	11	54	20.8	21	3.5
PD5/16-01	PD8-01	8	R1/8	8	54	22.8	14	4.5
PD5/16-02	PD8-02	8	R1/4	10	55.5	22.8	14	4.5
PD5/16-03	PD8-03	8	R3/8	10	57	22.8	17	4.5
PD 5/16-04	PD8-04	8	R1/2	11	58	22.8	21	4.5
PD3/8-01	PD10-01	10	R1/8	8	64.2	38.3	17	4.5
PD3/8-02	PD10-02	10	R1/4	10	67	38.3	17	4.5
PD3/8-03	PD10-03	10	R3/8	10	66	28.3	17	4.5
PD3/8-04	PD10-04	10	R1/2	11	67	28.3	21	4.5
PD1/2-01	PD12-01	12	R1/8	8	67	29.6	19	5
PD1/2-02	PD12-02	12	R1/4	10	68.8	29.6	19	5
PD1/2-03	PD12-03	12	R3/8	10	68.8	29.6	19	5
PD1/2-04	PD12-04	12	R1/2	11	70	29.6	21	5
	PD14-03	16	R3/8	12		35	24	4
	PD14-04	16	R1/2	15	85	35	24	4

●PX系列-Y型螺纹三通






英制插管	公制插管	ΦD	R	A	B	E	J	Φd
PX5/32-M5	PX4-M5	4	M5	4.5	42.5	10	10.8	2.5
PX5/32-01	PX4-01	4	R1/8	7	43	10	10.8	2.5
PX5/32-02	PX4-02	4	R1/4	9	44	14	10.8	3
PX1/4-M5	PX6-M5	6	M5	4.5	41.5	12	13.4	3.5
PX1/4-01	PX6-01	6	R1/8	6.5	46	12	13.4	3.5
PX1/4-02	PX6-02	6	R1/4	9	48.5	14	13.4	3.5
PX1/4-03	PX6-03	6	R3/8	10	49	17	13.4	3.5
PX1/4-04	PX6-04	6	R1/2	10	51	21	13.4	3.5
PX5/16-01	PX8-01	8	R1/8	8	51	14	15.8	4
PX5/16-02	PX8-02	8	R1/4	10	52.5	14	15.8	4
PX5/16-03	PX8-03	8	R3/8	10	53.5	17	15.8	4
PX 5/16-04	PX8-04	8	R1/2	11	55	21	15.8	4
PX3/8-01	PX10-01	10	R1/8	8	56.5	17	19	4
PX3/8-02	PX10-02	10	R1/4	10	58	17	19	4
PX3/8-03	PX10-03	10	R3/8	10	58	17	19	4
PX3/8-04	PX10-04	10	R1/2	11	59	21	19	4
PX1/2-01	PX12-01	12	R1/8	8	62	19	21.5	4
PX1/2-02	PX12-02	12	R1/4	10	70	19	21.5	4.5
PX1/2-03	PX12-03	12	R3/8	10	70	19	21.5	4.5
PX1/2-04	PX12-04	12	R1/2	11	65	21	21.5	4
	PX16-03	16	R3/8	11				
	PX16-04	16	R1/2	12				

●PCF系列一内螺纹直通






英制插管	公制插管	ΦD	R	A	B	H
PCF5/32-M5	PCF4-M5	4	M5	6.5	24.4	10
PCF5/32-01	PCF4-01	4	R1/8	9	26.6	10
PCF5/32-02	PCF4-02	4	R1/4	11	28.8	15
PCF1/4-M5	PCF6-M5	6	M5	6.5	24	12
PCF1/4-01	PCF6-01	6	R1/8	9	28	12
PCF1/4-02	PCF6-02	6	R1/4	11	30	15
PCF1/4-03	PCF6-03	6	R3/8	12	30.5	19
PCF1/4-04	PCF6-04	6	R1/2	12.5	31.5	24
PCF5/16-01	PCF8-01	8	R1/8	9	28.5	14
PCF5/16-02	PCF8-02	8	R1/4	11	30.5	15
PCF5/16-03	PCF8-03	8	R3/8	12	31	19
PCF 5/16-04	PCF8-04	8	R1/2	12.5	32.5	24
PCF3/8-01	PCF10-01	10	R1/8	9	32.4	17
PCF3/8-02	PCF10-02	10	R1/4	11	34	17
PCF3/8-03	PCF10-03	10	R3/8	12	34	19
PCF3/8-04	PCF10-04	10	R1/2	12.5	35	24
PCF1/2-01	PCF12-01	12	R1/8	9	35	19
PCF1/2-02	PCF12-02	12	R1/4	11	35	19
PCF1/2-03	PCF12-03	12	R3/8	12	35	19
PCF1/2-04	PCF12-04	12	R1/2	12.5	36.5	24
	PCF16-03	16	R3/8	16.5	46.4	24
	PCF16-04	16	R1/2	18	48.4	32

●PM系列一隔板直通






英制插管	公制插管	ΦD1	M	B	H
PM5/32	PM-4	4	M12×1.0	34.5	14
PM1/4	PM-6	6	M14×1.0	37	17
PM5/16	PM-8	8	M16×1.0	37	19
PM3/8	PM-10	10	M20×1.0	45	24
PM1/2	PM-12	12	M22×1.0	46.4	27
	PM-16	16	M28×1.0	59	32

●PU系列一直通






英制插管	公制插管	ΦD1	B
PU5/32	PU-4	4	32.5
PU1/4	PU-6	6	35.5
PU5/16	PU-8	8	38
PU3/8	PU-10	10	47
PU1/2	PU-12	12	47.5
	PU-14	14	47.5
	PU-16	16	67

●PE系列-T型三通






英制插管	公制插管	ΦD	B	E	F	Φd
PE5/32	PE-4	4	36.6	18.3	-	-
PE1/4	PE-6	6	41	20.5	16	3.5
PE5/16	PE-8	8	46	23	20	4.5
PE3/8	PE-10	10	56.6	28.3	24	4.5
PE1/2	PE-12	12	58.6	29.3	27.7	5
	PE-14	14	60.8	30.4	25.8	4
	PE-16	16	69	34.5	33	4

●PV系列-弯通






英制插管	公制插管	ΦD	B	F	Φd
PV5/32	PV-4	4	18.4	-	-
PV1/4	PV-6	6	20.5	7.5	3.5
PV5/16	PV-8	8	23.5	9.5	4.5
PV3/8	PV-10	10	27.4	11.5	4.5
PV1/2	PV-12	12	35.3	18.5	5
	PV-16	16	33.8	16	4

●PY系列-Y型三通






英制插管	公制插管	ΦD	B	J	Φd
PY5/32	PY-4	4	38	11.6	2.5
PY1/4	PY-6	6	39	13.3	3.5
PY5/16	PY-8	8	42.5	15.5	4.5
PY3/8	PY-10	10	48	38.5	4.5
PY1/2	PY-12	12	54	21.5	4

●PXL系列一四通






英制插管	公制插管	ΦD	B	F	Φd
PXL5/32	PXL-4	4	19	12.9	2.5
PXL1/4	PXL-6	6	22.5	19	4
PXL5/16	PXL-8	8	23	19	4
PXL3/8	PXL-10	10	26.7	21.8	4
PXL1/2	PXL-12	12	33	25	4

●PW系列一五通






英制插管	公制插管	ΦD	B	F	J	Φd
PW5/32	PW-4	4	61.5	36.8	12	2.5
PW1/4	PW-6	6	80	54.8	17.5	4
PW5/16	PW-8	8	80	54.8	17.5	4
PW3/8	PW-10	10	96	62.5	20.4	4
PW1/2	PW-12	12	112	71	23	4

●PG系列一直通变径






英制插管	公制插管	ΦD1	ΦD2	B
PG1/4-5-32	PG6-4	6	4	35
PG5/16-1/4	PG8-6	8	6	35.5
PG3/8-5/16	PG10-8	10	8	38
PG1/2-3/8	PG12-10	12	10	47
	PG16-12	12	12	47.5
PG2/6-5/32	PG8-4	8	4	47.5
PG3/8-1/4	PG8 4	10	6	67
PG1/2-5/16	PG12-8	12	8	67

●PEN系列一三通变径






英制插管	公制插管	ΦD1	ΦD2	B	E	F	Φd
PEN1/4-5-32	PEN6-4	6	4	41.2	20	14.9	3.5
PEN5/16-1/4	PEN8-6	8	6	45	18	22.8	4.5
PEN3/8-5/16	PEN10-8	10	8	51	24	19.8	4.5
PEN1/2-3/8	PEN12-10	12	10	59	28	24.5	5
	PEN16-12	16	12	69	34	32.2	4
PEN5/16-5/32	PEN8-4	8	4	46	18	20	4.5
PEN3/8-1/4	PEN10-6	10	6	57	26.8	23.8	4
PEN1/2-5/16	PEN12-8	12	8	59	27.8	27.6	5

●PEND系列一三通变径






英制插管	公制插管	ΦD1	ΦD2	B	E	F	Φd
PEND1/4-5-32	PEND6-4	6	4	40	20	16	3.5
PEND5/16-1/4	PEND8-6	8	6	45	23.2	20	4.5
PEND3/8-5/16	PEND10-8	10	8	55	28.3	24	4.5
PEND1/2-3/8	PEND12-10	12	10	58	29	27.8	5
	PEND16-12	16	12	68	34.5	33.5	4
PEND5/16-5/32	PEND8-4	8	4	44.5	23	19.7	4.5
PEND3/8-1/4	PEND10-6	10	6	54.5	28	24	4
PEND1/2-5/16	PEND12-8	12	8	56	29.3	27.8	5

●PW系列-Y型三通变径






英制插管	公制插管	ΦD1	ΦD2	B	J	Φd
PW1/4-5-32	PW6-4	6	4	38	13.5	3.5
PW5/16-1/4	PW8-6	8	6	42	16	4
PW3/8-5/16	PW10-8	10	8	48	18.8	4.5
PW1/2-3/8	PW12-10	12	10	60	20.5	4.5
PW5/16-5/32	PW8-4	8	4	42	16	4
PW3/8-1/4	PW10-6	10	6	48	19.5	4
PW1/2-5-16	PW12-8	12	8	52.5	21.2	4

●PWG系列一五通变径






英制插管	公制插管	ΦD1	ΦD2	B	F	J	Φd
PWG1/4-5-32	PWG6-4	6	4	79	54.8	17.7	4
PWG5/16-1/4	PWG8-6	8	6	80	54.8	17.7	4
PWG3/8-5/16	PWG10-8	10	8	96	62.4	20.2	4
PWG1/2-3/8	PWG12-10	12	10	112	71	23	4
PWG5/16-5/32	PWG8-4	8	4	81	56.5	18	4.5
PWG3/8-1/4	PWG10-6	10	6	96	62.4	20.2	4
PWG1/2-5/16	PWG12-8	12	8	112	71	23	4

● PH系列一外六角接头






英制插管	公制插管	ΦD	R	A	B	H	F	J
PH5/32-M5	PH4-M5	4	M5	4	19	8	24.2	12.7
PH5/32-01	PH4-01	4	R1/8	9	25	12	24.2	15.6
PH5/32-02	PH4-02	4	R1/4	11	28	15	24.2	19.2
PH1/4-M5	PH6-M5	6	M5	4	19	8	24.2	12.7
PH1/4-01	PH6-01	6	R1/8	9	25	12	24.2	15.6
PH1/4-02	PH6-02	6	R1/4	11	28	15	24.2	19.2
PH1/4-03	PH6-03	6	R3/8	11	33	19	28.8	20
PH1/4-04	PH6-04	6	R1/2	13	39	22	36	24.8
PH5/16-01	PH8-01	8	R1/8	9	25	12	24.2	15.6
PH5/16-02	PH8-02	8	R1/4	11	28	15	24.2	19.2
PH5/16-03	PH8-03	8	R3/8	11	33	19	28.8	20
PH 5/16-04	PH8-04	8	R1/2	13	39	22	36	24.8
PH3/8-01	PH10-01	10	R1/8	9	25	12	24.2	15.6
PH3/8-02	PH10-02	10	R1/4	11	28	15	24.2	19.2
PH3/8-03	PH10-03	10	R3/8	11	33	19	28.8	20
PH3/8-04	PH10-04	10	R1/2	13	39	22	36	24.8
PH1/2-02	PH12-02	12	R1/8	11	28	15	24.2	19.2
PH1/2-03	PH12-03	12	R3/8	11	33	19	28.8	20
PH1/2-04	PH12-04	12	R1/2	13	39	22	36	24.8

● PHF系列一串联接头






英制插管	公制插管	ΦD	R	Rc	A1	A2	B	H	F	J
PHF5/32-M5	PHF4-M5	4	M5	M5	4	4	19	8	24	12.5
PHF5/32-01	PHF4-01	4	R1/8	R1/8	9	9	32	12	26.6	17
PHF5/32-02	PHF4-02	4	R1/4	R1/4	11	11	35	15	25	18.8
PHF1/4-M5	PHF6-M5	6	M5	M5	4	4	19	8	24	12.5
PHF1/4-01	PHF6-01	6	R1/8	R1/8	9	9	32	12	25	17
PHF1/4-02	PHF6-02	6	R1/4	R1/4	11	11	35	15	26.6	19
PHF1/4-03	PHF6-03	6	R3/8	R3/8	11	11	44	19		20
PHF1/4-04	PHF6-04	6	R1/2	R1/2	13	13	46	24		22.4
PHF5/16-01	PHF8-01	8	R1/8	R1/8	9	9	32	12	26.2	17
PHF5/16-02	PHF8-02	8	R1/4	R1/4	11	11	35	15	27.5	19
PHF5/16-03	PHF8-03	8	R3/8	R3/8	11	11	44	19	32.2	20
PHF5/16-04	PHF8-04	8	R1/2	R1/2	13	13	46	22		22.4
PHF3/8-01	PHF10-01	10	R1/8	R1/8	9	9	32	12		17
PHF3/8-02	PHF10-02	10	R1/4	R1/4	11	11	35	15		19
PHF3/8-03	PHF10-03	10	R3/8	R3/8	11	11	44	19		20
PHF3/8-04	PHF10-04	10	R1/2	R1/2	13	13	46	22		22.4
PHF1/2-02	PHF12-02	12	R1/8	R1/8	11	11	35	15	36	19
PHF1/2-03	PHF12-03	12	R3/8	R3/8	11	11	44	19	35	20
PHF1/2-04	PHF12-04	12	R1/2	R1/2	13	13	46	24		22.4

● PLF系列一弯头内螺纹






英制插管	公制插管	ΦD	R	A	B	H	F	J
PLF5/32-M5	PLF4-M5	4	M5	–	–	–	17.6	–
PLF5/32-01	PLF4-01	4	R1/8	–	–	–	17.6	–
PLF5/32-02	PLF4-02	4	R1/4	10	25	17	17.6	–
PLF1/4-M5	PLF6-M5	6	M5	–	–	–	–	3.5
PLF1/4-01	PLF6-01	6	R1/8	9	26.2	12	20.6	3.5
PLF1/4-02	PLF6-02	6	R1/4	11	29.3	15	20.6	3.5
PLF1/4-03	PLF6-03	6	R3/8	11	29.3	17	20.6	3.5
PLF1/4-04	PLF6-04	6	R1/2	13	29.3	19	20.6	3.5
PLF5/16-01	PLF8-01	8	R1/8	9	28.8	14	22.6	4.5
PLF5/16-02	PLF8-02	8	R1/4	11	31.6	17	22.6	4.5
PLF5/16-03	PLF8-03	8	R3/8	11	33.3	19	22.6	4.5
PLF5/16-04	PLF8-04	8	R1/2	13	39.5	24	27.4	4.5
PLF3/8-01	PLF10-01	10	R1/8	9	37.2	17	28.8	4.5
PLF3/8-02	PLF10-02	10	R1/4	11	37.2	17	28.8	4.5
PLF3/8-03	PLF10-03	10	R3/8	11	38	19	28.8	4.5
PLF3/8-04	PLF10-04	10	R1/2				28.8	4.5
PLF1/2-01	PLF12-02	12	R1/4	11	36	19	32.2	5
PLF1/2-02	PLF12-03	12	R3/8	11	39	19	32.2	5
PLF1/2-03	PLF12-04	12	R1/2	13	41	24	32.2	5

● PWB系列一螺纹五通





英制插管	公制插管	ΦD	R	A	B	H	J	F	Φd
PWB5/32-M5	PWB4-M5	4	M5	4.5	–	10	36.8	12	2.5
PWB5/32-01	PWB4-01	4	R1/8	7	–	10	36.8	12	2.5
PWB5/32-02	PWB4-02	4	R1/4	9	–	14	36.8	12	2.5
PWB1/4-M5	PWB6-M5	6	M5	4.5	–	12	54.8	17.5	4
PWB1/4-01	PWB6-01	6	R1/8	7	–	12	54.8	17.5	4
PWB1/4-02	PWB6-02	6	R1/4	9	–	14	54.8	17.5	4
PWB1/4-03	PWB6-03	6	R3/8	10	–	17	54.8	17.5	4
PWB1/4-04	PWB6-04	6	R1/2	11	92	21	54.8	17.5	4
PWB5/16-01	PWB8-01	8	R1/8	8	89	14	54.8	17.5	4.5
PWB5/16-02	PWB8-02	8	R1/4	10	90	14	54.8	17.5	4.5
PWB5/16-03	PWB8-03	8	R3/8	10	91	17	54.8	17.5	4.5
PWB5/16-04	PWB8-04	8	R1/2	11	93	21	54.8	17.5	4.5
PWB3/8-01	PWB10-01	10	R1/8	8	–	17	62.5	20.4	4
PWB3/8-02	PWB10-02	10	R1/4	10	–	17	62.5	20.4	4
PWB3/8-03	PWB10-03	10	R3/8	10	–	17	62.5	20.4	4
PWB3/8-04	PWB10-04	10	R1/2	11	124	21	62.5	20.4	4
PWB1/2-02	PWB12-02	12	R1/4	10	–	19	71	23	4
PWB1/2-03	PWB12-03	12	R3/8	10	–	19	71	23	4
PWB1/2-04	PWB12-04	12	R1/2	11	–	21	71	23	4

● PMF系列一穿板内螺纹

型号	
PMF1-M5	PMF10-01
PMF1-01	PMF10-02
PMF4-02	PMF10-03
PMF6-M5	PMF10-04
PMF6-01	PMF12-01
PMF6-02	PMF12-02
PMF6-03	PMF12-03
PMF6-04	PMF12-04
PMF8-01	PMF14-01
PMF8-02	PMF14-02
PMF8-03	PMF14-03
PMF8-04	PMF14-04



● PLL系列一弯头加长

型号	
PLL1-M5	PLL10-01
PLL1-01	PLL10-02
PLL4-02	PLL10-03
PLL6-M5	PLL10-04
PLL6-01	PLL12-01
PLL6-02	PLL12-02
PLL6-03	PLL12-03
PLL6-04	PLL12-04
PLL8-01	PLL14-01
PLL8-02	PLL14-02
PLL8-03	PLL14-03
PLL8-04	PLL14-04



● PWD系列一变径螺五通

型号
PWD6-4-01
PWD6-4-01
PWD8-6-01
PWD8-6-02
PWD10-8-02
PWD10-8-03
PWD10-8-04
PWD12-10-03
PWD12-10-04




● PA系列一管道节流阀

型号
PA-4
PA-6
PA-8
PA-10
PA-12



● JSC系列一单向节流阀





● HVFF系列一手阀

型号
HVFF-4
HVFF-6
HVFF-8
HVFF-10
HVFF-12



出气节流型	进气节流型	ΦD	R	A	B	H	F	J
JSC4-M5	JSC4-M5A	4	M5	4	28	8	24	11.4
JSC4-01	JSC4-01A	4	R1/8	9	25	12	24.5	15.6
JSC4-02	JSC4-02A	4	R1/4	12	43	15	25	19.2
JSC6-M5	JSC6-M5A	6	M5	4	28	8	24	11.4
JSC6-01	JSC6-01A	6	R1/8	9	25	12	24.5	15.6
JSC6-02	JSC6-02A	6	R1/4	12	43	15	25	19.2
JSC6-03	JSC6-03A	6	R3/8	12	46	19	29.2	20.6
JSC6-04	JSC6-04A	6	R1/2	13	50	22	36	23.4
JSC8-01	JSC8-01A	8	R1/8	9	25	12	24.5	15.6
JSC8-02	JSC8-02A	8	R1/4	12	43	15	25	19.2
JSC8-03	JSC8-03A	8	R3/8	12	46	19	29.2	20.6
JSC8-04	JSC8-04A	8	R1/2	13	50	22	36	23.4
JSC10-01	JSC10-01A	10	R1/8	9	25	12	24.5	15.6
JSC10-02	JSC10-02A	10	R1/4	12	43	15	25	19.2
JSC10-03	JSC10-03A	10	R3/8	12	46	19	29.2	20.6
JSC10-04	JSC10-04A	10	R1/2	13	50	22	36	23.4
JSC10-02	JSC10-02A	12	R1/8	12	43	15	25	19.2
JSC12-03	JSC12-03A	12	R3/8	12	46	19	29.2	20.6
JSC12-04	JSC12-04A	12	R1/2	13	50	22	36	23.4